

Na temelju članka 31. Pravilnika, Operativno – tehnički stožer Hrvatske vatrogasne zajednice na sjednici održanoj dana 23. siječnja 2009. godine donio je:

IZMJENE I DOPUNE PRIRUČNIKA O VATROGASNIM NATJECANJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O VATROGASNIM NATJECANJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U članku 9. mijenja se 3. stavak koji glasi:

Bodovanje plasmana natjecateljskog odjeljenja provodi se na temelju rezultata druge vježbe i štafetne utrke s preprekama. Prva vježba služi za trening i privikavanje natjecateljskog odjeljenja na natjecateljsku opremu. Vježba nije obvezna. Odluku o izvođenju prve vježbe donosi zapovjednik odjeljenja prije nastupa uz vlastoručni potpis.

Članak 2.

U članku 14. dodaje se iza 3. stavka novi stavak koji glasi:

Temeljem rezultata s natjecanja vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba, koja su prethodila Državnom natjecanju, **dodatno pravo nastupa na Državnom natjecanju imaju:**

- **ukupno 10 natjecateljskih odjeljenja** iz svih vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba s najboljim vremenom druge vježbe s VMŠ **u kategoriji natjecateljskih odjeljenja DVD klase "A"**, koja se nisu plasirala među 3 prvoplasirana natjecateljska odjeljenja s natjecanja vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba.
- **ukupno 8 natjecateljskih odjeljenja** iz svih vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba s najboljim vremenom druge vježbe s VMŠ **u kategoriji natjecateljskih odjeljenja DVD klase "B"**, koja se nisu plasirala među 3 prvoplasirana natjecateljska odjeljenja s natjecanja vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba.
- **ukupno 8 natjecateljskih odjeljenja** iz svih vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba s najboljim vremenom druge vježbe s VMŠ **u kategoriji natjecateljskih odjeljenja žena klase "A"**, koja se nisu plasirala među 3 prvoplasirana natjecateljska odjeljenja s natjecanja vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba.
- **ukupno 5 natjecateljskih odjeljenja** iz svih vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba s najboljim vremenom druge vježbe s VMŠ **u kategoriji natjecateljskih odjeljenja žena klase "B"**, koja se nisu plasirala među 3 prvoplasirana natjecateljska odjeljenja s natjecanja vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba.
- **dodatno pravo nastupa na državnom natjecanju imaju:** natjecateljska odjeljenja u muškoj i ženskoj kategoriji, klase A i B koja su zadje tri godine prije državnog natjecanja bila prvaci KUP-a HVZ-a, ali iz bilo kakvih razloga nisu stekli pravo nastupa prema članku 14.
- **ukupno 10 natjecateljskih odjeljenja** iz svih vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba s najboljim vremenom vježbe s preprekama **u ženskoj kategoriji mladeži**, koja se nisu plasirala među 3 prvoplasirana natjecateljska odjeljenja s natjecanja vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba, koja su prethodila Državnom natjecanju;

- **ukupno 10 natjecateljskih odjeljenja** iz svih vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba s najboljim vremenom vježbe s preprekama **u muškoj kategoriji mladeži**, koja se nisu plasirala među 3 prvoplasirana natjecateljska odjeljenja s natjecanja vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba, koja su prethodila Državnom natjecanju;

Članak 3.

Osobna oprema sudjelovatelja natjecanja

U **Članku 20.** iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

Natjecatelji mogu nositi čizme, niske ili visoke cipele koje su izrađene od kože ili polimera (plastike) i trebaju biti tamne boje. Za visoku cipelu podrazumijeva se cipela koja obuhvaća gležanj. Dozvoljen je nastup i u visokoj kožnoj tenisici, koje mogu imati svijetle trake. Kopačke, čavlići ili metalni izdanci na donu nisu dozvoljeni.

U **Članku 20.** mijenja se 3. stavak koji glasi:

Svi natjecatelji su dužni na obadvije vježbe (VMŠ i štafetna utrka) nositi propisanu odjeću i opremu, kacigu, natjecateljske oznake i vatrogasni sigurnosni opasač (s kvačcem ili karabinom).

Članak 4.

U **Članku 28.** na početku stavka 2, dodaje se :

Natjecateljsko odjeljenje biti će diskvalificirano ako: završi vježbu bez spojene mlaznice na drugu C cijev, prvog ili drugog mlaza. (zaboravljena mlaznica od "N-1" ili "V-1"), Ako se nosač cijevi skrati – prereže,

IZMJENE I DOPUNE UPUTA ZA IZVOĐENJE VJEŽBE S VATROGASNOM MOTORNOM ŠTRCALJKOM (VMŠ) I ŠTAFETNE UTRKE

Članak 1.

1.2. U točki 1.2. Oprema za izvođenje vježbe s VMŠ, i naslova: Za izvođenje vježbe s VMŠ potrebna je slijedeća oprema: iza sedmog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Tlačna cijev je ispravno motana i postavljena, ako je dvostruko motana i ako obadvije spojnice pokazuju u smjeru navale. Dvostruko motana tlačna cijev tako se mota, da obadvije spojnice pokazuju u istom smjeru i da unutarnji dio cijevi nije motan cik-cak. Tlačna cijev ne smije biti višestruko motana (npr. četverostruko). Također unutarnji dio cijevi ne smije biti uvijen (frk).

Nije dozvoljeno napravi čvor na nosaču cijevi radi skraćanja, na upozorenje suca, natjecatelj ga mora odvezati prije početka vježbe. U suprotnom, ne može početi vježba. Ako se nosač cijevi skrati - prereže, odjeljenje se diskvalificira.

Točka 1.2. se dopunjuje sa točkama 1.2.1. i 1.2.2. i glase:

1.2.1. Postavljanje i funkcija elektronskog mjerenja vremena

Vježba s VMŠ može se mjeriti elektronski, i elektronski proslijediti u obračunski „B“ odbor ili na mjesto gdje se prihvaćaju izmjerena vremena. Vrijeme vježbe Glavni sudac upisuje u bodovnu listu. Za elektronsko mjerenje koriste se dvije tipke na visini od 100 cm, čvrsto stabilizirane temeljnom pločom 50 x 50 cm, koja je usidrena na terenu. Postavljanje i raspored prikazan je na skici 1. Potrebni kabeli ne smiju ometati suce i natjecatelje. Mjerenje vremena može se vratiti ili poništiti samo na tipki kod starta, ali ne na stop-tipka kod razdjelnice, radi sprječavanja prijevremenog brisanja vremena vježbe.

Startna tipka se postavlja pokraj početnog stava Glavnog suca (GS). Stop-tipka postavlja se s lijeve strane kod razdjelnice, a tablica za prikazivanje vremena (displej) postavlja se s lijeve strane ispred natjecateljske staze. Na terenu može biti postavljena i zbirna tablica s prikazom svih vremena.

Kod starta mjerenje vremena se uključi udarcem Glavnog suca. (Glavni Sudac prije starta drži ruku na tipki). Startni signal može biti akustični (pištolj). Kada svi natjecatelji završe potrebne radnje i stoje uspravno na svojim mjestima u propisnom završnom stavu, GS zaustavlja mjerenje vremena udarcem na tipku, koja je u ravnini markacije od 26 metara. Dodatno mjerenje vremena, za slučaj greške na elektronskom uređaju, vrše suci S1 i S2.

U slučaju kvara elektronskog uređaja za mjerenje vremena uzimaju se u obzir ručno mjerena vremena. Radi sigurnosti i regularnosti natjecanja, od početka natjecanja potrebno je vršiti dodatno ručno mjerenje vremena i ista zapisivati na posebnom obrascu.

1.2.2. Umjetni tepih

Umjetni tepih je dimenzija 9 x 4 m (maksimalno 5 cm tolerancije na više). Na njemu se označavaju mjesta za opremu i postrojavanje na način, da se ne mogu izbrisati. Razdjelnica, tlačne cijevi, mlaznice, držači cijevi i torbice s povjeskama odlažu se na označena mjesta (u skladu sa skicom). Usisne cijevi se također odlažu na markacijama, završavajući u ravnini s fiksnom usisnom spojnicom VMŠ. VMŠ se odlaže tako da se poklapa s oznakom stabilne usisne spojnice. Usisna sitka, ključevi i torbice odlažu se od odgovarajuće oznake prema izvoru vode (izuzetak 3. ključ, koji leži ispod fiksne usisne spojnice). Mjere su vidljive na slici.

Z, S, N1, V1 i C1 vršcima prstiju dodiruju oznaku, a T, N2, V2 i C2 petama. Z i cijevna grupa ne smiju stajati u produžetku oznake.

S4 kontrolira ispravnost postavljene opreme i stav odjeljenja. Do prijavka on kontrolira stav odjeljenja, a nakon toga to preuzima S3.

Članak 2.

1.4.1. Prijavak

U Točki 1.4.1. iza riječi „ Napomene“ mijenja se kompletan tekst, a novi glasi:

Početni stav je obvezan po oznakama-linijama u dva reda. Ako to nije slučaj, odjeljenje se treba upozoriti, da se ispravno postroji. U suprotnom, ne može početi vježba.

Ako se natjecatelj pomiče za više od jednog koraka, eventualno i ako želi postići grupirani početni položaj, to se ocjenjuje kao "**prijevremeni start**". Pod jednim korakom podrazumijevamo iskoračivanje jedne noge (podizanje i spuštanje), također i prema natrag.

Članak 3.

U Točki 1.4.2. Izvođenje vježbe, iza drugog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Zapovjednik i Teklić ne smiju stati da bi pratiti spajanje usisnog voda ako bilo koji to napravi sudi se greška (**nepravilan rad**). Ta greška sudi se samo jednom (i ako možda obadvojica to naprave).

Članak 4.

U Točki 1.4.2.1. Postavljanje usisnog voda - vodna grupa: iza prvog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Nije greška, ako V2 ne stoji neposredno između cijevi, nego nešto iza usisnih cijevi. Najmanje jedna noga se mora nalaziti između (ili u zamišljenom produžetku) usisne cijevi. Ako V2 stoji s obadvije noge izvan ili bočno od zamišljenog produžetka usisnih cijevi, to je **nepravilan rad**.

Nepravilan rad je, ako V-1 ne odlaže zadnju usisnu cijev, nego ju predaje direktno C-1.

U Točki 1.4.2.1. Postavljanje usisnog voda – cijevna grupa, iza riječi „Napomene“ i prvog stavka dodaje se stavak koji glasi:

Ako C-2 nosi usisnu cijev sam i ako mu C-1 pri tome ne pomaže, piše se **nepravilan rad**. Usisne cijevi trebaju biti odložene propisanim redoslijedom.

Natjecatelj može prilikom odlaganja usisne cijevi da klekne na cijev koja leži na zemlji. Kleknuti na usisnu cijev ili je stisnuti nogama kod polaganja je dozvoljeno.

Članak 5.

U Točki 1.4.2.2. Spajanje usisnog voda, iza prvog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Nije greška, ako prilikom spajanja usisnih cijevi, V-2 pritom pridržava za već spojen par spojnice ili za prethodno spojenu cijev, analogno to je dozvoljeno Vodnom dva i kod pridržavanja usisnog voda prilikom spajanja strojara na VMŠ.

Nije dozvoljeno i piše se greška **nepravilan rad** ako prilikom spajanja usisne košare na prvu usisnu cijev, C-2 prilikom pridržavanja ne podigne zadnju spojnicu prve usisne cijevi, nego je pritisne do zemlje (na zemlju), kako bi se postigla bolja stabilnost usisne cijevi ili ista ostala uzubljena.

V1 i V 2 kreću se do slijedeće spojnice tako da najmanje jednom lijevom nogom iskorače stanu desno od usisnog voda, u protivnom piše se greška **nepravilan rad**.

Kada su sve spojnice usisnog voda spojene Vodni jedan predaje ključ Cijevnom dva.

Prilikom predaje, padanje ključa na pod ili dobacivanje piše se greška **nepravilan rad**.

Dobacivanje i istovremeni pad ključa na pod piše se samo jednom greška **nepravilan rad**.

Odlaganje ključa od (V-1) i podizanje ključa od (C-2) je **nepravilan rad**. V1 ključ može predati C2 bilo kada od završetka spajanja usisnog voda do kraja vježbe i završnog stava.

Članak 6.

Točka 1.4.2.3. Vezanje usisnog voda, na kraju se dodaje stavak koji glasi:

C1 odlaže torbicu s razvučenim užetom s lijeve strane VMŠ u području između fiksne usisne spojnice i kraja VMŠ. (ručke za nošenje VMŠ ne dolaze u obzir).

Ako bilo kojim dijelom torbica prelazi navedeno područje, to je "**beskorisno ili nepravilno postavljeno uže povratnog ventila**".

Članak 7.

Točka 1.4.2.4. Prijenos usisnog voda, na kraju stavka pod naslovom: Redoslijed i način prijenosa usisnog voda, dodaje se stavak koji glasi:

Nakon zapovijedi "Usisni vod u vodu!" C-2 i V-2 moraju najmanje s jednom rukom primiti ili bar dodirnuti za odgovarajuće spojnice usisnog voda. Cijevnom jedan je dozvoljeno nakon zapovijedi samo jednom rukom dodirnuti spojnicu ili metalni dio usisne košare.

Ispravno odložen usisni vod je, ako je usisna košara sa spojnicom s druge strane crvene letve: spojnica prve usisne cijevi ne mora biti u potpunosti s druge strane crvene letve. Ako (C-1) odloži usisnu košaru iza crvene letve prije nego je zakvačio karabin, unatoč ispravku i iznošenju usisne košare iz bazena i kvačenju karabina, piše se "**nepravilan rad**"

Strojar mora ključ nanijeti na spojnicu usisne cijevi. Lupanje ključem po spojnici je **nepravilan rad**.

Članak 8.

Točka 1.4.2.5. Postavljanje B-tlačnog voda, iza riječi „napomene“ i trećeg stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Ako N2 povlači B-cijev, kako bi poništio oštar luk kod VMŠ, i pritom ne povlači spojnice između prve i druge B-cijevi, **to nije greška**, jer cijev nije povučena u cijeloj dužini.

To može N-2 učiniti, nakon što je razvučena i druga B-cijev i nakon što je prilikom vraćanja uočio grešku.

Kada N-2 razvlači drugu B-cijev, i prije nego odloži spojnicu, povlači spojnice između prve i druge B-cijev, kako bi spojnicu odložio preko oznake 26 m. To je greška "**povlačenje položenih cijevi**", jer povlači drugu spojnicu koja je spojena na prvu B-cijev.

Ako neka od B-cijevi nije do kraja razvučena, odnosno ako je kružno ili spiralno ostala zamotana (puž), to se ocjenjuje "**nepravilno razvijena tlačna cijev**", makar je cijev razvučena preko oznake 26 m.

Točka 1.4.2.5. Postavljanje B-tlačnog voda, iza podnaslova Redoslijed i način postavljanja „B“ tlačnog voda, iza četvrtog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Ako N-1 otvara nosač druge B-cijevi **prije nego je do kraja razvukao prvu B-cijev**, to je **nepravilan rad**, jer nakon što je N1 razvukao prvu B cijev smije skinuti nosač s druge B-cijevi i spojiti B-cijevi međusobno. Sve ove radnje trebaju pratiti S1 i S2.

Članak 9.

Točka 1.4.2.6. Postavljanje prvog „C“ tlačnog voda, iza podnaslova Redosljed i način postavljanja prvog „C“ tlačnog voda, mijenja se osmi stavak, a novi stavak glasi.

Nakon što je N1 razvukao prvu „C“ cijev dozvoljeno mu je i **nije greška** međusobno spojiti „C“ cijevi i mlaznicu na „C“ cijev, a nakon toga otkopčati i izvući nosač. Redosljed spajanja nije propisan. Nakon što su „C“ cijevi spojene međusobno i nakon što je spojena mlaznica N1 izdaje zapovijed: „Prvi mlaz vodu daj“. Ovakav način rada vrijedi i za drugi mlaz za V1.

Nije greška ako kod razvijanja prve „C“ cijevi N2 ili V2 nisu izvukli – oslobodili nosač s prve „C“ cijevi nego se isti povuče - otkotrlja po zemlji. Ako ga naknadno ne pokupe piše se greška **Ostavljena ili izgubljena oprema**. Ako nosač cijevi podigne drugi natjecatelj piše se greška **Nepravilan rad**. Ovakva definicija analogno vrijedi prilikom razvijanja svih tlačnih „B“ i „C“ cijevi.

Točka 1.4.2.6. Postavljanje prvog "C" tlačnog voda, iza riječi Napomena, mijenja se treći stavak, a novi stavak glasi:

ako rezervna „C“ cijev nije odložena desno od razdjelnice, ako je udaljena više od 2 metra od razdjelnice, ako rezervna C cijev ili dio cijevi ili njihova spojnica ili dio spojnice leži na B ili C cijevi greška je „**nepravilno odložene rezervne tlačne cijevi**“. **Pri tome se ne uzima u obzir niti jedan dio nosača cijevi.**

Nije greška, ako B cijev ili C-cijev prvog C tlačnog voda leži na rezervnoj cijevi,

Ako rezervna cijev leži između dva C-tlačna voda, to je po odloženoj cijevi greška **"nepravilno odložene rezervne tlačne cijevi"**.

Ako (N-2) (analogno (V-2)) prilikom izbacivanja druge "C"-cijevi u luk podigne par spojnica između dvije "C"-cijevi, i ne odloži ih na isto mjesto, nego ih odloži dalje u smjeru navale, kako bi eventualno otklonio moguće skraćanje prve "C"-cijevi, to je greška **"nepravilan rad"**, (jer prvu "C"-cijev razvija N-1 ili V-1, a ne N-2 i V-2).

Članak 10.

Točka 1.4.2.7. Posluživanje razdjelnice, iza prvog stavka dodaje se novi stavak koji glasi.

Tek od trenutka, kada T, odnosno C-1 stoje u raskoraku iznad "B" tlačnog voda, smatra se razdjelnica zaposjednutom. Ako je N-1 dao zapovijed "Prvi mlaz vodu daj!" analogno i V-1, bez da je zaposjednuta razdjelnica i ako C-1 ili T ne stoje u raskoraku iznad „B“ cijevne pruge neposredno kod razdjelnice to je greška **nepravilan rad**, makar je zapovijed prije zaposjedanja razdjelnice bila razumljiva.

Ako N-1, analogno V-1 primijeti, da je dao zapovijed pre rano, kada utvrdi, da je razdjelnica zaposjednuta može zapovijed ponoviti i tada **to nije greška**.

Ako C-1 odnosno T daju zapovijed Strojaru "Vodu daj", a da ne stoje u raskoraku iznad „B“ cijevne pruge, to je greška **nepravilan rad**. C1 kod čekanja zapovjedi od N1 ili V1 može biti u bilo kojem položaju i držati ruku na ventilu razdjelnice, ali ga ne smije otvarati prije primljene zapovjedi za prvi ili drugi mlaz vodu daj.

Članak 11.

Točka 1.4.2.9. Završni stav i raspored natjecatelja nakon završetka vježbe, za strojara, iza trećeg stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Nije greška ako Strojara stoji s jednom ili obje noge na užetu usisnog voda,
Nije greška ako ključ odloži na VMŠ.

Članak 12.

Točka 1.4.2.9. Završni stav i raspored natjecatelja nakon završetka vježbe – za navalnu i vodnu grupu, dodaje se stavak koji glasi:

Nije važno, kako i kojim redoslijedom N-1, N-2 i V1 i V2 drže ruke na mlaznici i/ili cijevi. Ako bilo koji natjecatelj osim Zapovjednika i Teklića ne gleda u pravcu navale, piše se greška „**nepravilan završni stav**“.

Nije dozvoljeno vješanje nosača/držača cijevi na mlaznici piše se greška "**nepravilan završni stav**", jer u Pravilniku piše, da ih moraju imati kod sebe.

Svejedno je, da li je obješen jedan ili dva nosača/držača cijevi piše se jedna greška, posebno za navalnu ili za vodnu grupu.

Nije greška i dozvoljeno je pridržavanje nosača ili držača cijevi između ruke i mlaznice.

Nije dozvoljeno nakon završetka vježbe držanje u ustima nosača ili držača cijevi bez obzira na broj po osobi se piše samo jedna greška „**nepravilan završni stav**“.

Budući da mlaznica treba biti okrenuta u smjeru navale, Druga C-cijev može biti izbačena lijevo, desno ili unatrag, **ali ne u smjeru navale.** (ne baca se cijev u vatru!).

Niti jedna cijev ne smije biti položena ispred ili između članova navalne ili vodne grupe, isto tako niti spoj spojnica ne smije biti između ili ispred navalne ili vodne grupe u protivnom greška je „**nepravilan završni stav**“

U trenutku kada je vježba završila i natjecatelji stoje u završnom stavu, niti jedan natjecatelj ne smije stajati na niti jednoj cijevi, u protivnom greška je „**nepravilan završni stav**“

U Točki 1.5. Rad sudačke komisije, iza stavka tri dodaju se stavci koji glase:

Vatrogasni suci na istom natjecanju mogu suditi i ujedno biti i natjecatelji.

Vatrogasni suci koji su na natjecanju i članovi natjecateljskog odjeljenja ne mogu suditi natjecateljskim odjeljenjima koja su u istoj kategoriji i klasi u kojoj se natječe on i njegovo odjeljenje.

Za bolje praćenje vježbe (posebno vodne grupe) S-3 može prije starta zauzeti mjesto desno od VMŠ (gledano u smjeru navale). Pri tome ne smije ometati rad natjecateljskog odjeljenja.

Vrijeme se zaustavlja, kada svi natjecatelji stoje uspravno i mirno. Ne smije se čekati iskotrljavanje C-cijevi prvog ili drugog mlaza..

**IZMJENA I DOPUNA UPUTA ZA IZVOĐENJE VJEŽBE
S PREPREKAMA I ŠTAFETNE UTRKE ZA MLADEŽ**

1. VJEŽBA S PREPREKAMA

Članak 1.

U Točki 1.2. Sprave i oprema za vježbu, iza stavka jedanaest dodaje se novi stavak koji glasi:

Dvostruko motana D cijev, mora se nalaziti paralelno u nosaču na brentači.

Članak 2.

U Točki 1.5. Izvođenje vježbe, iza drugog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Mjesto stajanja natjecatelja s brojem 1 između dva stalka za signalizaciju označava se sa prednjom i stražnjom linijom u ravnini nogu stalaka za signalizaciju.

Članak 3.

U Točki 1.5. Iza riječi Napomena, iza trećeg stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Natjecatelj s brojem 6 mora sa obje noge stupiti u natjecateljsku stazu prije poduzimanja bilo kakvih radnji.

Članak 4.

U Točki 1.5. Iza druge Napomene i trećeg stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Svi vezovi moraju biti moraju biti tako zavezani da se mogu poistovjetiti s onima na slici.

Članak 5.

U Točki 1.5. Iza druge Napomene i petog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Sprave i oprema se postavljaju na stalak u točno predviđeno polje i ne smiju prelaziti to polje ni na lijevu ni na desnu stranu. Sprave i oprema mogu prelaziti granice predviđenog polja u pravcu startne linije, ali ne i u pravcu 4 dionice. Piše se greška **Nepravilan rad članova**. C cijev na stalku mora biti polegnuta a ne uspravljena. Tekstilni dijelovi nosača ili držača cijevi mogu prelaziti određena polja na stalku za opremu u bilo koju stranu, to isto važi i za držač dvostruko motane C cijevi. Kod nosača cijevi koji se stavlja na stalak, tekstilna uzica može biti provedena samo jedanput kroz metalnu kopču.

2. ŠTAFETNA UTRKA S PREPREKAMA

Članak 1.

U Točki 2.4.1. Raspored natjecatelja, dodaje se drugi stavak koji glasi:

Svaki natjecatelj stoji unutar svoje dionice, osim natjecatelja s brojem 1, koji stoji ispred startne linije. Natjecatelji ne smiju postavljati nikakva pomoćna obilježja na stazi.

Članak 2.

U Točki 2.5. Izvođenje štafetne utrke, dopunjuje se četvrti stavak, pod nazivom Prvi dio staze koji glasi:

Ruke natjecatelja s brojem 1 kod savladavanja ljestve prilikom penjanja i silaženja moraju biti na trećoj i četvrtoj prečki uhvaćene odozgo. Hvatanje treće i četvrte prečke odozdo ocjenjuje se kao nepropisno savladana prepreka.

Članak 3.

U Točki 2.5. Izvođenje štafetne utrke, dopunjuje se šesti stavak, pod nazivom Treći dio staze koji glasi:

Kod natjecatelja s brojem 3, **tekstilni i metalni dio nosača cijevi mogu se nalaziti izvan podmetača.**

Članak 4.

U Točki 2.5. Izvođenje štafetne utrke, iza riječi Napomene, mijenja se osmi stavak, a novi stavak glasi:

Ako natjecatelj nepropisno savlada prepreku, može se vratiti i ponovo savladati prepreku ali pri tom ne smije napustiti svoju stazu.

Članak 5.

U Točki 2.6.2. Negativni bodovi, iza prvog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:

Nespojena spojnica po paru 10 negativnih bodova, ako se kod postavljanja C tlačnog voda to ponovi više puta upisuje se samo jedna pogreška od 10 negativnih bodova. Ako C cijevi uopće nisu postavljene računa se po paru spojnica 10 bodova, pa tako 3 x 10 je 30 negativnih bodova.

**IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
O POLAGANJU ISPITA ZA VATROGASNOG SUCA**

Članak 1.

Čanak 13. mijenja se i glasi:

Dosadašnji vatrogasni suci, koji su uspješno položili ispit na zadnjoj provjeri, znanje obnavljaju putem seminara **i pismenog testa** koje provodi Povjerenstvo za natjecanja HVZ-a. Da bi mogao prisustvovati seminaru **i provjeri znanja putem testa**, vatrogasni sudac mora barem jednom godišnje suditi ili biti natjecatelj na službenom vatrogasnom natjecanju, gradskom – općinskom, županijskom, državnom, međunarodnom ili prijateljskom vatrogasnom natjecanju, što dokazuje ovjerom u članskoj knjižici.

Evidenciju prisustvovanja seminaru provodi Hrvatska vatrogasna zajednica.

Čistopis napravio i prilagodio prema Priručniku

Mijo Brlečić, dipl. ing.